

IVECO

Drive the road of change



The right fit for **every mission.**

EUROCARGO

Tutustu EUROCARGO:n uusiin ominaisuuksiin!



**UUSI 6,7 LITRAN
KAASUMOOTTORI**

VOIMALINJA
(UUSI
ZF-AUTOMAATTIVAIHTEISTO)

**UUDET
TURVALLISUUSOMINAI-
SUUDET**

KULJETTAJAKESKEISYYS
(UUSI KOJELAUTA, UUDET MITTARIT JA
HALLINTALAITTEET)

LIITETTÄVYYS 100 %

Jokaiseen tehtävään löytyy sopiva EUROCARGO

MONIPUOLINEN

Eurocargo on yhtä luotettava maastossa kuin kaupungissakin.

KATTAVA

Saatavilla yli 11 000 erilaista ajoneuvoyhdistelmää.
Täydellinen valikoima kaikkiin tarpeisiin.

KESTÄVÄ

Yhdensuuntainen suora runko on vahva ja kevyt.
Kestävin valinta kaikkiin tehtäviin.

PYSTYVÄ

Kaupungin keskustasta mitä vaikeimpiin olosuhteisiin –
Eurocargo vastaa kaikkiin haasteisiin.

YHDISTETTY

IVECON liitettävyysspalvelut takaavat parhaan käyttöajan
ja tuottavuuden.



Ulkoinen ilme.

Tyylikäs kaikissa ympäristöissä.

Eurocargon ilmeessä yhdistyvät tyylikkyys ja toimivuus. LED-päiväajovalot vakiovarusteena, xenonvalot saatavilla, ADAS-tutka, askelmat ja kahvat tuulilasin puhdistamista varten sekä sivudeflektorit, jotka pitävät oven ja peilit puhtaina myös huonolla säällä.

MLC Ø PÄIVÄKÄYTTÖÖN, MATALA KATTO



1 askelma



2 askelmaa

MLL Ø YÖPYMISTILALLA, KORKEA KATTO



1 askelma



2 askelmaa

MLL Ø YÖPYMISTILALLA, MATALA KATTO



1 askelma



2 askelmaa

MLD Ø Crew Cab



1 askelma



2 askelmaa



Sisätilojen mukavuus.

Mukavuus ja helppokäyttöisyys ovat Eurocargon ohjaamon peruserätykset. Uuden kojelautapaneelin 10 tuuman mittaristo ja DAB-radion sisältävä 7 tuuman keskinäyttö antavat kuljettajalle kaiken tarvittavan tiedon. Ohjauspyörän ja -pylvään uudet hallintalaitteet varmistavat, että kaikki on kuljettajan ulottuvilla.



Kehittyneet kuljettajaa avustavat järjestelmät (ADAS)

Teknologia huolehtii sinun ja muiden tienkäyttäjien turvallisuudesta, jotta ajaminen olisi mahdollisimman stressitöntä.

Yleinen turvallisuusasetus

EU:n uusi ajoneuvojen yleinen turvallisuusasetus on tuonut Eurocargoon joukon kehittyneitä kuljettajaa avustavia järjestelmiä ja muita tienkäyttäjää suojaavia ominaisuuksia.



Kyberturvallisuus

Myös kyberturvallisuutta on parannettu. Uusi monitasoinen Cybershield-suojaus turvaa ajoneuvon elektroniset ohjausyksiköt sekä niiden sisäisen viestinnän ja kaikki ulkoiset rajapinnat kyberhyökkäyksiltä.

Kaistavahtijärjestelmä (LDWS)

LDWS hälyttää, kun ajoneuvo on vaihtamassa kaistaa eivätkä suuntavilkut ole päällä.

Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (EVSC)

EVSC-järjestelmä tarkkailee ajoneuvon sivuttaiskuormitusta ja estää pyörähtämisen tai kaatumisen vähentämällä tehoa ja jarruttamalla.

Kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät (AEBS)

AEBS-järjestelmä mittaa etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon. Jos kuljettajan huomio herpaantuu, järjestelmä hidastaa ajoneuvoa automaattisesti jarruttamalla.

Mukautuva vakionopeudensäädin (ACC)

ACC mukauttaa ajoneuvolle asetettua vakionopeutta pitääkseen turvallisen etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon.

Peruutustutka (REV)

Järjestelmän peruutuskamera näyttää ajoneuvon takana olevan tilanteen kojelaudan keskinäytöllä.





Alkolukko (ALC)

Jos henkilön ajokyky on heikentynyt liiallisen alkoholinkäytön vuoksi, alkolukko estää tätä ajamasta moottoriajoneuvoa. Ajoneuvossa on vakioliitänä IVECON tehdasasenteiselle alkolukolle tai yhteensopivalle jälkiasennettavalle laitteelle.

Turvallisuutta kaikille tienkäyttäjille.

Kehittyneet kuljettajaa avustavat järjestelmät D ADAS

Teknologia huolehtii sinun ja muiden tienkäyttäjien turvallisuudesta, jotta ajaminen olisi mahdollisimman stressitöntä.



1 DDAW: KULJETTAJAN VÄSYMYSKSEN JA TARKKAAVAISUUDEN TUNNISTIN

Tämä ominaisuus valvoo kuljettajan vireystilaa ja antaa varoituksen, jos kuljettaja vaikuttaa uneliaalta. Se parantaa niin kuljettajan, matkustajien kuin kaikkien muidenkin tienkäyttäjien turvallisuutta.

2 ISA: ÄLYKÄS NOPEUSAVUSTIN

Älykäs nopeusavustin (ISA) auttaa kuljettajaa pitämään nopeuden sopivana näyttämällä nopeusrajoitukset ja antamalla merkkiäänä.

3 MOIS: LIIKKEELLEÄHTÖÄ VALVOVA JÄRJESTELMÄ

Järjestelmä havaitsee jalankulkijat ja pyöräilijät ajoneuvon edessä olevassa sokeassa pisteessä ja ilmoittaa näistä kuljettajalle.

4 BSIS: SOKEITA PISTEITÄ VALVOVA JÄRJESTELMÄ

Sokeita pisteitä valvova järjestelmä (BSIS) varoittaa kuljettajaa ajoneuvon sivu- ja etupuolella olevista loukkaantumiselle alttiista tienkäyttäjistä.

5 TPMS: RENGASPAINEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

TPMS seuraa renkaiden painetta ja lämpötilaa ja varoittaa kuljettajaa, jos havaitsee niissä jotakin epätavallista.

6 ESS: HÄTÄPYSÄYTYSSIGNAALI

ESS varoittaa ajoneuvon takana olevia tienkäyttäjiä vilkuttamalla jarruvaloja, jos ajoneuvo jarruttaa voimakkaasti.

Ajamisen nautinto

Eurocargon uusi mittaristo, monitoimiohjauspyörä ja hallintalaitteet tekevät ajamisesta silkkaa nautintoa. Uusien ADAS-ominaisuuksien tuoma lisäturvallisuus antaa varmuutta niin kaupungissa kuin maanteilläkin. Täysi liitettävyys pitää kuljettajan aina ajan tasalla ja yhteydessä muihin.





Täysi liitettävyys avaa kokonaisen palveluiden maailman.

Kaikkiin ajoneuvoihimme on asennettu connectivity box, joka mahdollistaa ajoneuvon toiminnan ja kunnon täydellisen seurannan. Aktivoi Start Pack Standard ja tutustu IVECON palvelujen mahdollisuuksiin. Paketti sisältää IVECO ON Access -asiakasportaalin, Uptime Monitoring & Management -toiminnon ja Easy Cargo -sovelluksen. Tarjoamme lisäksi muita paketteja ja yksittäisiä palveluja, jotka auttavat pienentämään polttoaineenkulutusta sekä ajamaan taloudellisemmin ja turvallisemmin.


Lisävarusteena tarjottava, Alexa-tekнологiaan perustuva IVECO Driver Pal -äänivastaja antaa hyödyllisiä vinkkejä ja parantaa ajoturvallisuutta.

Vastuullisuus

Maakaasu on ympäristöystävällisin markkinoilla oleva polttoaine. Ivecon uusi 6,7-litrainen kaasumoottori on saatavilla 220–280 hv:n tehoilla. Ajoneuvon ominaisuudet ovat muuten identtiset dieselversioiden kanssa. EU:n poikkeus sallii 18 tonnin kaasuajoneuvoille taarapainon kasvua vastaavan lisämässän. Alle 18 tonnin painoisiin ajoneuvoihin on vastaavasti saatavilla korkeampi kokonaispainoluokitus. Eurocargo Natural Gas on kotonaan erityisesti suurissa kaupungeissa – alhaisen päästötason ansiosta sillä saa ajaa rajoitetun liikenteen alueilla, ja sen hiljaisuus tekee siitä erityisen soveltuvan yötyöhön (PIEK Quiet Truck -testitulokset alle 72 dB).

Kaasusäiliöt ja toimintasäde.

Kuusi 115 litran kaasusäiliötä rungon sivuosissa ohjaamon molemmin puolin takaavat 600 kilometrin toimintasäteen. Kolme ohjaamon taakse asennettavaa 140 litran lisäsäiliötä pidentävät toimintasäteen jopa 900 kilometriin.



Tankar på båda sidorna och bakom hytten



CNG-mallisto

Suorituskykyiset kuorma-autot.

Uusi 6,7 litran kaasumoottori on saatavilla 220, 250 ja 280 hv:n tehoilla, jotka tuottavat 800, 850 ja 1 000 Nm:n vääntömomentin. Eurocargo tarjoaakin vastuullisen vaihtoehdon kaikkiin tarpeisiin. Biometaanin on tehokkain ja toistaiseksi helpoiten saatavilla oleva ratkaisu hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Vaihteistot

Kahdeksanvaihteinen ZF-automaattivaihteisto tarjoaa optimaalisen voimansiirron. Saatavilla on myös 5-vaihteinen Allison-automaattivaihteisto, jos työsi sitä vaatii.



4X2-VETO 8 KAASUMOOTTORI 8 YHDEN ASKELMAN OHJAAMO

Malli	Kokonais- massa	Maks. yhdistel- mässä (kg)	Ohjaamot	Moottorit			Vaihteistot		Jousitus	Akseliväli (mm)
				Tyyppi	Teho (hv)	Vään- tömo- mentti (Nm)	Automaat- tinen			
I10EL	11.000	19.000	MLC	T7	220	800	8-vaihteinen	Mekaaninen Takailma	3.105 6.570	
I20EL	12.000			6,7 l	250	850				

4X2-VETO 8 KAASUMOOTTORI 8 KAHDEN ASKELMAN OHJAAMO

Malli	Koko- nais- massa	Maks. yhdistel- mässä (kg)	Ohjaa- mot	Moottorit			Vaihteistot		Jousitus	Akseliväli (mm)
				Tyyppi	Teho (hv)	Vään- tömo- mentti (Nm)	Automaat- tinen			
I20E	12.000	26.000	MLC	T7	220	800	8 speed ZF 5 speed Allison	Mechanical Rear Air	3.465 6.570	
I40E	14.000			6,7 l	250	850				
I50E	15.000	26.000	MLC	T7	220	800	8 speed ZF 5 speed Allison	Mechanical Rear Air	3.690 6.570	
I60E	16.000			6,7 l	250	850				
I80E	18.000	26.000	MLC	T7	250	850	8 speed ZF 5 speed Allison	Mechanical Rear Air	3.690 6.570	
I90EL	19.000			6,7 l	280	1.000				

Monipuolinen

Oikea voimansiirto tehtäväsi.

Eurocargon dieselmoottorit ovat nelisylinterinen 4,5-litrainen Tector 5 ja kuusisylinterinen 6,7-litrainen Tector 7. Mallit on saatavilla 160–320 hv:n tehoilla, ja suurin mahdollinen vääntömomentti on 1 100 Nm.

Moottorit on yhdistetty 6- tai 9-vaihteisten manuaalivaihteistojen tai 8-vaihteisen ZF-automaattivaihteiston kanssa optimaalisen voimansiirron takaamiseksi. Saatavilla on myös 5-vaihteinen Allison-automaattivaihteisto, jos työsi sitä vaatii.



Tector 5



Tector 7

DIESELMOOTTORIT

Euro VI -moottorit	Sylinterien lkm	Iskutilavuus	Teho	Maks. vääntömomentti
Tector 5	4 rivissä	4,5 litraa	118 kW (160 hv), 2 200 kierrosta/min	680 Nm, 1 100–1 600 kierrosta/min
			137 kW (190 hv), 2 200 kierrosta/min	700 Nm, 1 100–1 600 kierrosta/min
			152 kW (210 hv), 2 500 kierrosta/min	750 Nm, 1 400–1 800 kierrosta/min
Tector 7	6 rivissä	6,7 litraa	162 kW (220 hv), 2 500 kierrosta/min	800 Nm, 1 250–1 900 kierrosta/min
			185 kW (250 hv), 2 500 kierrosta/min	850 Nm, 1 250–2 050 kierrosta/min
			206 kW (281 hv), 2 500 kierrosta/min	1 000 Nm, 1 250–1 950 kierrosta/min
			235 kW (320 hv), 2 500 kierrosta/min	1 100 Nm, 1 250–1 900 kierrosta/min



IVECO

EUROCARGO

Valikoima.

Dieselmoottorivalikoima

4x2- ja 4x4 -malleille

Valittavissa on 11 kokonaispainoa, 17 akseliväliä, 7 moottoritehoa, 2 polttoainetyyppiä, 4 vaihteistotyyppiä, 4 jousitustyyppiä ja 4 ohjaamotyyppiä, joista voi koota yli 11 000 erilaista ajoneuvoa. Jokaiseen tarpeeseen löytyy sopiva Eurocargo.

Jousitukset

Voit valita kuhunkin tehtävään sopivan jousitustyyppin:

- Paraboliset tai vahvistetut paraboliset lehtijouset maantieajoon.
- Puolielliptiset lehtijouset epätasaisempaan maastoon.
- ECAS-järjestelmällä (elektronisesti ohjattu ilmajousitus) ohjattavat ilmajouset, jotka takaavat tasaisen korkeuden kuormasta riippumatta. Voidaan asentaa joko taka-akseliin tai molempiin akseleihin. ECAS-jousilla ajoneuvoa voi nostaa tai laskea lastauslaiturin korkeuden mukaan.

4X2-VETO 8 DIESELMOOTTORI 8 YHDEN ASKELMAN OHJAAMO

Malli	Kokonaismassa (kg)	Maks. yhdistelmämassa (kg)	Ohjaamot	Moottorit			Vaihteistot		Jousitus	Akseliväli (mm)
				Tyyppi	Teho (hv)	Vääntömomentti (Nm)	Manuaalinen	Automaattinen		
75E	7.500	16.500	MLC MLL	T5 4,5 l	160	680	6 speed	8 speed	Mechanical Rear Air	3.105 - 4.815
80EL	8.000				190	700				2.790 - 4.815
80E	8.000	18.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	190	700	6 speed	8 speed	Mechanical Rear Air	2.790 - 4.815
90E	9.000				210	750				
100E	10.000				T7 6,7 l	220				
110EL	11.000	18.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	190	700	6 speed	8 speed	Mechanical Rear Air	2.790 - 6.570
120EL	12.000				210	750				
					220	800				
					250	850				

4X2-VETO 8 DIESELMOOTTORI 8 KAHDEN ASKELMAN OHJAAMO

Malli	Kokonaismassa (kg)	Maks. yhdistelmä-massa (kg) enintään	Ohjaamot	Moottorit			Vaihteistot		Jousitus	Akseliväli (mm)
				Tyyppi	Teho (hv)	Vääntömomentti (Nm)	Manuaalinen	Automaattinen		
I20E	12.000	26.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	190	700	6-vaihteinen 9-vaihteinen	8-vaihteinen ZF 5-vaihteinen Allison	Mekaaninen Takailma Täysilma	3.105 - 6.570
					210	750				
					220	800				
I40E	14.000			T7 6,7 l	250	850				
					280	1.000				
I50E	15.000	35.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	210	750	6-vaihteinen 9-vaihteinen	8-vaihteinen ZF 5-vaihteinen Allison	Mekaaninen Takailma Täysilma	3.105 - 6.570
					220	800				
I60E	16.000			T7 6,7 l	250	850				
					280	1.000				
					320	1.100				
I80E	18.000	35.000	MLC MLL	T7 6,7 l	250	850	6-vaihteinen 9-vaihteinen	8-vaihteinen ZF 5-vaihteinen Allison	Mekaaninen Takailma Täysilma	3.690 - 6.570
					280	1.000				
					320	1.100				
I90EL	19.000									

OFF-ROAD 4X4

Malli	Kokonaismassa (kg)	Maks. yhdistelmä-massa (kg)	Ohjaamot	Moottorit			Vaihteistot		Jousitus	Akseliväli (mm)
				Tyyppi	Teho (hv)	Vääntömomentti (Nm)	Manuaalinen	Automaattinen		
I10E	11.500	21.000	MLC		250	850				
I20E	12.000			T7 6,7 l	280	1.000	6-vaihteinen	8-vaihteinen ZF	Mekaaninen	3.240 - 4.150
					320	1.100				
I50E	15.000	24.000	MLC MLL							

Tehtävä.

Kaupunkitoimitukset, alueelliset toimitukset kaupungista kaupunkiin, rakennusala, kunnallispalvelut tai maastoajo – Eurocargo-mallistosta löytyy sopivin ajoneuvo mitä erilaisempiin tehtäviin.





Huolto ja korjaus.

IVECO:n huolto- ja korjaustarjonta takaa ajoneuvosi arvon ja toimintakyvyn säilymisen sekä liiketoimintasi tuottavuuden.

Huolto- ja korjaussopimuksemme maksimoivat ajoneuvosi käytettävyyden, ja voit aina luottaa ammattitaitoiseen henkilöstöömme ja aitoihin IVECO-varaosiin.



Yhdistele elementtejä ja solmi omiin tarpeisiisi räätälöity huoltosopimus:

MAINTENANCE

Huollot sekä voiteluaineiden, öljyjen ja nesteiden vaihdot huoltosuunnitelman ja asiakkaan käsikirjan mukaisesti.

DRIVELINE

Sisältää moottorin, polttoaineen ruiskutuksen, vaihteiston, voimansiirron kardaaniakselin ja akselin korjaukset.

NEW

DRIVELINE PLUS

Tarjoaa keskitason turvan lisäämällä DRIVELINE-sopimukseen pakojärjestelmän, käynnistimen ja laturin, vaihteiston muiden komponenttien, sähkölaitteiden ja monitehovoimanoton korjaukset.

WEAR

Kattaa kytkimen, jarrupalat, jarrulevyt sekä jarrurummut tai rumpujarrujen kitkapinnat.

FULL REPAIR

Tarjoaa vieläkin kattavamman turvan lisäämällä DRIVELINE PLUS -sopimukseen jarrujärjestelmän (lukuun ottamatta kulutusosia), kytkinsylinterin, jousituksen, lämmittimen, ilmastoinnin ja ilmakompressorin korjaukset.

Lisäturva.

Voit mukauttaa turvaasi myös lisäpalveluilla:

ANS 24 tunnin tiepalvelu

Tiepalvelu takuun piiriin kuuluviin korjauksiin.

Hinauspalvelu

Hinaus lähimpään korjauspisteeseen takuun piiriin kuuluvia korjauksia varten (hinausauto ei sisälly hintaan).

Vara-akut

Akkujen korjaus ja/tai vaihto, mukaan lukien 24 tunnin ANS-päivystys, jos se sisältyy huoltosopimukseen.

Öljyn lisäys

Moottoriöljyn täyttö enintään 2 litraa 3 000:ta kilometriä kohden.


Polttimot

Viallisten lamppujen vaihto.

Pyyhkijän sulat

Tuulilasinpyyhkimien sulkien vaihto kerran vuodessa.

Valitse ja yhdistele tarpeidesi mukaan:



IVECO Services -ratkaisut.

Ajoneuvojemme on edustettava uusinta teknologiaa, jos haluamme tarjota asiakkaillemme liikkuvuusratkaisuja, jotka vastaavat heidän tarpeitaan. IVECON tavoitteena on parantaa asiakkaidensa liiketoiminnan tuottavuutta ja kannattavuutta mahdollisimman luotettavilla, tehokkailla, ympäristöystävällisillä ja turvallisilla ajoneuvoilla.



Uptime

IVECON uptime-palvelut maksimoivat ajoneuvon käyttöajan ehkäisemällä suunnittelemattomia pysähdyksiä ajoneuvon reaaliaikaisen valvonnan, etädiagnoosiikan ja määräaikaishuoltojen avulla.



Tuottavuus & tehokkuus

IVECO auttaa vähentämään polttoainekulutusta, optimoimaan reitit ja kehittämään kuljettajien ajotapaa ajoneuvon toiminnan raportoinnin ja analysoinnin avulla. Nämä palvelut pienentävät käyttökustannuksia ja tekevät siten liiketoiminnasta tuottavampaa ja tehokkaampaa.



Driver Care ja Safety & Security

Nämä palvelupaketit lisäävät mukavuutta ja turvallisuutta, jotta kuljettajan ajokokemus olisi helpompi ja nautinnollisempi. Driver Care -palvelut auttavat kuljettajaa koko matkan ajan ja tekevät ajokokemuksesta sujuvamman ja mukavamman. Safety & Security -palvelut edistävät turvallisempaa ajotapaa, seuraavat kuljettajien suorituskykyä ja parantavat liikenneturvallisuutta.



Varaosat & lisävarusteet

Laaja korkealaatuisten osien ja palvelujen valikoima mahdollistaa ajoneuvosi räätälöinnin ja tekee elämästä ajoneuvossa mukavampaa.





Palvelupaketti

Kaikkiin ajoneuvoihin on asennettu connectivity box, jolla voit aktivoida Start Pack Standardin ja yhdistää sen liiketoimintasi tavoitteiden mukaan räätälöityihin Premium Mobility -ratkaisuihin (palveluilla erilliset käyttöehdot).

Vakiopalvelupaketit

Start Pack

Paketti, joka helpottaa elämää ajoneuvossa seuraavilla palveluilla:

- **IVECO ON Accessin** avulla voit valvoa ajoneuvoja ja optimoida kalustosi suorituskyvyn ja tehokkuuden.
- **Uptime Monitoring & Management** maksimoi ajoneuvojesi käytettävyyden.
- Uusi **Easy Cargo -sovellus** helpottaa kuljettajan elämää.

Premium-palvelupaketit

Voit räätälöidä liikkuvuusratkaisusi Premium-lisäpaketeilla.

Productivity Pack

Voit parantaa tuottavuuttasi laajentamalla Start Pack -vakiopakettia seuraavilla palveluilla:

- **IVECO ON Plus** lisää IVECO ON -palveluun ajantasaiset sijaintitiedot.
- **IVECO Web API** mahdollistaa ajoneuvojesi vaivattoman hallinnan omalla kalustonhallintajärjestelmälläsi.

Safety Pack

Paranna ajoneuvosi ja muiden tienkäyttäjien turvallisuutta seuraavilla palveluilla:

- **IVECO ON Plus** lisää IVECO ON -palveluun ajantasaiset sijaintitiedot.
- **Professional Safe Report -raportin** avulla voit arvioida ajotyyliäsi ja kehittää sitä turvallisempaan suuntaan.



IVECO

EUROCARGO

FRAGILE



Accessories

ENHANCED EXPERIENCE

IVECO-lisävarusteet

Muokkaa Eurocargo omiin tarpeisiisi laajalla korkealaatuisten lisävarusteiden valikoimallamme, joka on erityisesti suunniteltu parantamaan ajoneuvosi tehokkuutta ja suorituskykyä sekä lisäämään turvallisuutta ja mukavuutta.

IVECO
00800|4|8|3|2|6|000
Assistance Non-Stop



IVECO Assistance Non-Stop päivystää 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivää viikossa, jotta Eurocargosi pysyy tiellä ja työt sujuvat.

IVECO Non-Stop on IVECON oma älypuhelinsovellus, jolla voit ottaa yhteyttä IVECOon, jos ajoneuvosi rikkoutuu. Syöttämällä ajoneuvosi tiedot (VIN-numero ja rekisterikilpi) sovellukseen voit lähettää avunpyynnön IVECO Customer Uptime Centeriin pelkällä napin painalluksella. Asiakaspalvelijat järjestävät ajoneuvon lähimpään korjaamoon ja seuraavat korjausten edistymistä. Sovellus pitää sinut jatkuvasti ajan tasalla ajoneuvosi tilanteesta.


Genuine Parts

HIGH PERFORMANCE

IVECO-alkuperäisosat pitävät Eurocargosi suorituskyvyn kustannustehokkaasti huipussaan läpi sen pitkän käyttöiän. Varaosien turvallisuus, laatu ja luotettavuus on testattu tarkoin ja niillä on yhden vuoden takuu.

IVECO
CAPITAL

IVECO CAPITAL on Iveco Groupin rahoituspalvelubrändi, joka tarjoaa täyden valikoiman rahoitus-, leasing-, vakuutus- ja lisäpalveluja hyöty- ja teollisuusajoneuvoille. Pitkä kokemuksemme ajoneuvojen rahoittamisesta on tuottanut joustavia rahoitusratkaisuja ja pakettitarjouksia*, jotka on räätälöity asiakkaan tehtäväväarten.



Lue lisää www.ivecocapital.com

Ota yhteyttä IVECO-kauppiaseen tai -suoramyyntiin ja kysy yksilöllistä tarjousta.

* Tarjonta vaihtelee maittain. Erilliset ehdot.
Rahoituksen saaminen edellyttää IVECO CAPITALin hyväksyntää



PUBLICATION M2330901FI - 02/24

Tämän esitteen sisältämät tiedot perustuvat parhaisiin tietoihin, jotka Iveco Groupilla on käytettävissään sisäisten testien ja simulaatioiden jälkeen ajoneuvon hyväksyntää odottaessa, joten saatavuutta ja ominaisuuksia koskevat tiedot voivat muuttua. Virallisesti hyväksytty toimintamatka julkaistaan lähempänä ajoneuvon myyntipäivää. Joka tapauksessa tiedot voivat vaihdella eri tekijöistä johtuen (esimerkiksi kuorma-auton varusteet, ajotapa, sääolosuhteet, tehtävä, ajoneuvon kunto sekä litiumioniakun ikä ja kunto).