

IVECO

Drive the road of change



Born and built **around you.**

IVECO  **-WAY**

Tutustu

IVECO S-WAYn uusiin ominaisuuksiin!



JOPA 10 %:N
POLTTOAINESÄÄSTÖ XCURSOR
13 -MOOTTORILLA

SISÄTILAT JA AJOERGONOMIA

ERINOMAISET KULJETTAJAA
AVUSTAVAT JÄRJESTELMÄT

KATTAVAT
LIITETTÄVYYSPALVELUT

Suunniteltu juuri sinun tarpeisiisi.

TUOTTAVUUS JA VASTUULLISUUS

Jopa 10 % pienempi polttoaineenkulutus ja alhaisemmat hiilidioksidipäästöt uuden voimansiirron, hallintalaitteiden ja parannetun aerodynamiikan ansiosta.

UUSI SISUSTUS

Ylivertaista kyytiä uuden sisustuksen, uuden kojelaudan mukautetuilla materiaaleilla ja väreillä, uuden TFT-mittariston, uuden infotainmentin ja kamerapeilien ansiosta. Huippuluokan “henkilöautomainen” tunne: uudet ohjauspyöränsäädöt ja matalampi ajoasento lisäämässä mukavuutta ja ajotuntumaa.

AVUSTETTU AJO JA TURVALLISUUS

Uusi Highway Assist, mukautuva vakionopeudensäädin Stop&Go-toiminnolla, ennakoiva GPS-ajo ja kattavat Active Safety -toiminnot suojelevat tienkäyttäjiä ajoneuvon edessä, takana ja sivuilla.

IVECO SERVICES -RATKAISUT

Sinun tarpeisiisi räätälöidyt liikkuvuusratkaisut. Parannettu etäohjaus ja liitettävyysspalvelut lisäävät tuottavuutta ja ajoneuvon käyttöaikaa.



Ulkoinen ilme.

Tyylikäs kaikissa ympäristöissä.

Uusi IVECO-logo on saatavana kromi- tai mattametallipintaisena. Tarjolla on kahdeksan säleikkövaihtoehtoa, kuten kiiltävä viimeistely, metalliset elementit tai korinvärinen säleikkö, joilla IVECO S-Way muuntautuu käyttäjänsä näköiseksi. Uusi peilitön kamera parantaa näkyvyyttä ja aerodynamiikkaa, mikä säästää polttoainetta. Edessä on vakiona LED-huomiovalaisimet, ja LED-ajovalot ovat saatavilla lisävarusteena. Vakiovarusteisiin kuuluvat myös ADAS-tutka, askelmat ja kahvat tuulilasin puhdistamista varten sekä sivudeflektorit, jotka pitävät oven ja peilit puhtaina huonollakin säällä. Puskuri on saatavilla erivärisinä muovi- ja yhdistelmäversioina työn vaatimusten mukaan.





Ohjaamo tarpeiden mukaan.

Jos aiot yöpyä kuorma-autossa, valittavissa on täysleveä AS-ohjaamo matalalla tai korkealla katolla tai kompaktimpi AT-ohjaamo matalalla tai korkealla katolla. AD-päiväohjaamo on hyvä valinta, jos kuljettajan ei tarvitse yöpyä ajoneuvossa.



Kuljettajakeskeinen, mukava ja turvallinen ohjaamo.

Uudet sisätilat, muokattava kojelauta, täysin säädettävä ohjauspyörä, full TFT -mittaristo (10 tai 12 tuumaa) ja infotainment-järjestelmä (10 tuumaa) sekä sähköinen seisontajarru tekevät S-Way sta mukavamman kuin koskaan. Entistä pystympi ohjauspyörä ja matalampi ajoasento luovat huippuluokan ajotuntuman.





Uudistetut sisätilat

Mukavissa kuljettajan ja matkustajan istuimissa on runsaasti vaihtoehtoja: vinyyli-, kangas- tai nahkaverhoilu, lämmitys, ilmajousitus, ristiselän tuki ja jopa turvavyön väri. Kaikissa istuimissa on täysipitkä selkänöja. Ohjauspyörän ja hallintalaitteiden parempi ergonomia takaa mukavuuden kaikenkokoisille kuljettajille.

Kaikki kohdillaan

Osastot esineiden ja asiakirjojen säilyttämiseen sekä ohjaamon sisällä että alla. Kojelaudassa on vakiona 2 USB-liitäntää. Kojelaudassa on vakiona kaksi USB-liitäntää sekä muki- ja pullotelineet.

Taitettava pöytä

Uusi taitettava pöytä kojelautapaneelissa matkustajan puolella sopii täydellisesti tehtäviin, joissa tarvitaan tasaista työtasoa.



Parhaat omistuskustannukset.

IVECO S-Way -malliston kattava ajoneuvo- ja palveluvalikoima mukautuu tarpeisiin ja pienentää kokonaiskustannuksia (TCO).





Parhaat omistuskustannukset.

Jopa 10 % pienempi polttoaineenkulutus täysin uudistetun voimansiirron, parannetun aerodynamiikan ja huippuluokan ennakoivan GPS-ajon ansiosta.

Omistuskustannukset (TCO) ovat erittäin kilpailukykyiset pienemmän polttoaineenkulutuksen sekä asiakaskohtaisesti suunniteltujen huolto- ja telematiikkapalvelujen ansiosta. Uusi XCursor 13 -moottori tuottaa jopa 580 hv ja 2 800 Nm:n vääntömomentin, ja sen kaasoversio XCursor 13 Gas 500 hv ja 2 200 Nm:n vääntömomentin. Uudet perävälitykset ovat 2,17 ja 2,06, ja vaihteistologiikka on parannettu ja optimoitu. Ajotiloja on kolme ECOsta Poweriin, ja niiden asetuksia voi muokata joko ohjaamosta tai telematiikalla.

Palveluilla omistuskustannukset alemmiksi.


Kehittyneet uudet ominaisuudet ja asiantuntijapalvelut voivat parantaa polttoainetehokkuutta vielä 4 %. Täysi liitettävyys pitää kuljettajan aina ajan tasalla ja yhteydessä muihin. Yksityisasiakkaille vakiona toimitettava Start Pack sisältää IVECO ON Access -asiakasportaalin, Uptime Monitoring & Management -palvelun ja Easy Way -sovelluksen.

IVECO Driver Pal -sovelluksen laajennuspaketit parantavat kuljettajan kokemusta Alexa Auto -ääniavustajalla ja TomTom Live -navigoinnilla. Alexa antaa kuljettajalle hyödyllisiä vinkkejä esimerkiksi ajoturvallisuudesta. Saatavilla on myös muita paketteja ja yksittäisiä palveluita, jotka auttavat asiakkaita vähentämään polttoaineenkulutusta ja kehittämään ajotapaansa.




Kehittyneet kuljettajaa avustavat järjestelmät (ADAS).

Teknologia huolehtii sinun ja muiden tienkäyttäjien turvallisuudesta, jotta ajaminen olisi mahdollisimman stressitöntä. Tason 2 ADAS-järjestelmät tekevät ajamisesta mukavampaa ja turvallisempaa.



HIGHWAY ASSIST

Auttaa aktiivisesti kuljettajaa pysymään kaistan keskellä. Mukautuva vakionopeudensäädin aktivoi etukameraa, aktiivista ohjausta ja kapasitiivista hands-off-tunnistusta käyttävän järjestelmän automaattisesti.



ADAPTIIVINEN VAKIONOPEUDENSÄÄDIN STOP & GO -TOIMINNOLLA

Järjestelmä auttaa kuljettajaa säilyttämään tasaisen nopeuden ja etäisyyden edessä ajavaan ajoneuvoon säätelemällä moottoritehoa ja jarruttamalla liikenteen mukaan. Sen avulla voidaan seurata jonossa ajavia ajoneuvoja lähtemällä automaattisesti liikkeelle enintään 3 sekunnin pysähdyksen jälkeen.

Erinomaiset kuljettajaa avustavat järjestelmät.

EU:n uusi yleinen turvallisuusasetus on tuonut IVECO S-Way -malleihin joukon kehittyneitä kuljettajaa avustavia järjestelmiä ja muita tienkäyttäjiä suojaavia ominaisuuksia.

ALC (alkolukko)

Standardoitu alkolukkoliitäntä yhteensopivien alkuperäisten tai jälkiasennettavien alkolukkojen asentamiseen.

ESS (häätäpysäytyssignaali)

Varoittaa ajoneuvon takana olevia tienkäyttäjiä hätävilkuilla, jos ajoneuvo jarruttaa voimakkaasti.

BSIS (sokeita pisteitä valvova järjestelmä)

Havaitsee nopeudella 5–20 km/h liikkuvat tienkäyttäjät kuljettajan puolen kuolleen kulman alueella ja varoittaa kuljettajaa visuaalisesti ja merkkiäänellä.

MOIS (liikkeellelähtöä valvova järjestelmä)

Havaitsee lähellä olevat tienkäyttäjät ajoneuvon edessä olevalla kuolleen kulman alueella ja varoittaa kuljettajaa visuaalisesti ja merkkiäänellä.

REV (peruutustutka)

Näyttää takana olevat tienkäyttäjät ja esteet selkeästi takapoikittaistukeen sijoitetulla kameralla, kun ajoneuvo peruuttaa.

DDAW (kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden tunnistin)

Valvoo kuljettajan vireystilaa ja varoittaa, kun hän vaikuttaa uneliaalta.



ISA (älykäs nopeusavustin)

Auttaa kuljettajaa noudattamaan nopeusrajoituksia visuaalisten varoitusten ja merkkiäänien avulla.

AEBS (kehittynyt hätäjarrutusjärjestelmä)

Tunnistaa etutörmäyksen vaaran, varoittaa kuljettajaa ja hidastaa ajoneuvoa mahdollisimman paljon. Takaa täyden jarrutuksen 80 km/h:n nopeudesta.

LDWS (kaistavahtijärjestelmä)

Varoittaa kuljettajaa, jos tämän tarkkaavaisuus herpaantuu ja ajoneuvo ajelehtii pois kaistalta, kun suuntavilkku ei ole päällä.

Tehokkaat moottorit.

Uusi XCursor 13 -dieselmoottori sisältää huippuluokan voimalinjateknologiaa, kuten pakokaasuahtimen kaksikanavainen turbiini, joka mahdollistaa suuren vääntömomentin jo matalilla kierroksilla. Siinä on myös korkeampi polttoaineen ruiskutusaine (2 500 bar) sekä entistä kevyemmät sylinterilohko, kampiakseli ja nokka-akseli. Moottoriin on lisätty älykkäitä apulaitteita ja kitkaa vähentävää teknologiaa. Korkeimmalla nimellisteholla moottori tuottaa jopa 580 hv ja 2 800 Nm:n vääntömomentin, mikä sopii täydellisesti maksimaalista suorituskykyä vaativiin raskaisiin tehtäviin. Kaukoliikenteeseen polttoainetehokkain vaihtoehto on 500 hv ja 2 600 Nm:n vääntömomentti. Moottori on 10 % kevyempi ja sen kestävyys on jopa 1,6 miljoonaa kilometriä eli 33 % edeltäjänsä enemmän. Uusi, tehokas moottorijarru on markkinoiden paras, ja se korvaa hidastimen useimmissa tehtävissä.



Cursor 9



XCursor 13

DIESELMOOTTORIEN VALIKOIMA

| Moottori | Iskutilavuus (litraa) | Turbo | Teho | | | Vääntömomentti | | IVECO S-Way | |
|----------|-----------------------|-------|------|-----|---------------|----------------|---------------|-------------|-------|
| | | | hv | kW | kierrosta/min | Nm | kierrosta/min | AS | AT/AD |
| C9 | 8,7 | WG | 340 | 251 | 1 710 - 2 200 | 1 400 | 1 100 - 1 710 | - | • |
| | | | 360 | 265 | 1 530 - 2 200 | 1 650 | 1 200 - 1 530 | - | • |
| | | eVGT | 400 | 294 | 1 655 - 2 200 | 1 700 | 1 200 - 1 655 | - | • |
| XC13 | 12,9 | eVGT | 460 | 338 | 1 600 - 1 650 | 2 500 | 820 - 1 100 | • | • |
| | | | 500 | 368 | 1 600 - 1 650 | 2 600 | 843 - 1 100 | • | • |
| | | | 540 | 397 | 1 500 - 1 650 | 2 700 | 950 - 1 200 | - | • |
| | | | 580 | 426 | 1 450 - 1 850 | 2 800 | 980 - 1 450 | • | - |



XCursor 13 maakaasu -versio tuottaa 500 hv ja 2 200 Nm vääntömomentin samalla kun sen polttoainetehokkuus on parantunut jopa 11 %. Tehon lisäksi se tarjoaa maakaasun ympäristöedut. Biometaanin voi pienentää ajoneuvon hiilidioksidipäästöjä jopa 90 %.

MAAKAASUMOOTTORIEN VALIKOIMA

| Moottori | Iskutilavuus (litraa) | Turbo | Teho | | | Vääntömomentti | | IVECO S-Way | |
|----------|-----------------------|-------|------|-----|---------------|----------------|---------------|-------------|-------|
| | | | hv | kW | kierrosta/min | Nm | kierrosta/min | AS | AT/AD |
| C9G | 8,7 | WG | 340 | 251 | 1 600 - 2 000 | 1 500 | 1 100 - 1 600 | - | • |
| | | | 400 | 294 | 1 575 - 2 000 | 1 700 | 1 200 - 1 575 | - | • |
| XC13G | 12,9 | eWG | 500 | 368 | 1 600 - 1 700 | 2 200 | 1 000 - 1 500 | • | - |



Cursor 9G



XCursor 13G


Vastuullisuus.

Maakaasu on ympäristöystävällisin markkinoilla oleva polttoaine. Valittavissa on IVECO:n 8,7-litrainen C9 NG -moottori tai uusi 12,9 litran XCursor 13 -moottori. EU:n poikkeus sallii 18 ja 26 tonnin kaasuajoneuvoille taarapainon kasvua vastaavan lisämäärän. Nyt saatavilla uudet 2 x 135 litran ja 2 x 175 litran kaasusäiliöt ajoneuvon kummallekin puolelle. Säiliöihin mahtuu 190 kg metaania, joka antaa ajoneuvolle jopa 800 km:n toimintasäteen. IVECO S-Way -kaasumallit ovat kotonaan erityisesti suurissa kaupungeissa – alhaisen päästötason ansiosta niillä saa ajaa rajoitetun liikenteen alueilla, ja sen hiljaisuus tekee siitä erityisen soveltuvan yötyöhön (PIEK Quiet Truck -testitulokset alle 72 dB).



Paineistettu maakaasu.

- **CNG-sylinterit** terästä, tyyppi I: saatavilla säiliöt 70, 80, 115 ja 148 litraa.
- **CNG-säiliöt** voidaan asentaa sivutukiin, ohjaamon taakse tai rungon päälle.
- **Uudet CNG-säiliöt** 2 x 135 litraa ja 2 x 175 litraa ajoneuvon kummallakin puolella.
- Kapasiteetti 190 kg metaania, toimintasäde 800 km.
- **Sivun CNG-säiliöt** on asennettu mahdollisimman eteen, jotta laitteiden asennukselle jää tilaa.
- **NGVI+NGV2-tankkaus** saatavilla koko mallistolle.
- **Kaksi CNG-säiliöpakettia ajoneuvon oikealla puolella** on vaihtoehto alustamallisille ajoneuvoille 5 500 mm:n akselivälistä alkaen. Kokonaiskapasiteetti yli 1 500 litraa.



Kaksi CNG-pakettia oikealla CNG-säiliöt ohjaamon takana CNG-säiliöt vasemmalla CNG-säiliöt alustan päällä

Nestemäinen maakaasu.

















- **LNG-säiliöt** ruostumattomasta teräksestä, kaksi halkaisijaa:
26" (660 mm): 250, 410 ja 540 litraa
24" (610 mm): 400 litraa.
- **LNG-säiliöt** on asennettu mahdollisimman eteen, jotta laitteiden asennukselle jää tilaa.
- **Luokansa paras polttoainekapasiteetti** 4x2-ajoneuvoyhdistelmille: 1 080 litraa.
- **Yksi LNG-säiliö** voidaan asentaa vasemmalle tai oikealle puolelle.



LNG – jopa 1.700 km LNG – jopa 1.500 km LNG – jopa 1.250 km LNG – jopa 850 km














Valikoima.

Valitse työhösi sopiva IVECO S-WAY.

| | | VETURI | | | ALUSTA | | |
|--------------------------|------|---|---|---|---|---|---|
| IVECO S-Way Diesel | | 4x2 | 6x2C | 6x2P (paripyörät) | 4x2 | 6x2P | 6x2C |
| Ohjaamon katto | AS |  |  |  |  |  |  |
| | AT |  |  | - |  |  |  |
| | AD |  |  | - |  |  |  |
| Moottori/ vaihteisto | C9 | Automatisoitu - | - - | - | Automatisoitu/ automaattinen - | Automatisoitu/ automaattinen - | Automatisoitu/automaattinen |
| | XCI3 | Automatisoitu Automatisoitu | Automatisoitu Automatisoitu | Automatisoitu | Automatisoitu Automatisoitu | Automatisoitu Automatisoitu | - |
| Taka-akselin jousitus | SR | Ilma/täysilma | Ilma/täysilma | Ilma/täysilma | Ilma/täysilma | Ilma/täysilma | Ilma/täysilma |
| Akselivälit (mm) | | 3 650 - 3 800 | 3 800 - 4 000 | 3 200 - 3 300 | 3 800 - 6 700 | 3 120 - 6 050 | 4 200 - 4 500 |

VETURI

ALUSTA

| IVECO S-Way Natural Gas | | 4x2 | | 4x2 | | 6x2P | |
|-------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |  |  |
| Ohjaamon katto | AS |  | - |  | - |  | - |
| | AT | - |  | - |  | - |  |
| | AD | - |  | - |  | - |  |
| Moottori/ vaihteisto | C9G | - | Automatisoitu/ automaattinen | - | Automatisoitu/ automaattinen | - | Automatisoitu/ automaattinen |
| | XC13G | Automatisoitu | - | Automatisoitu | - | Automatisoitu | - |
| Polttoainejärjestelmä | CNG | Jopa 800 km | Jopa 1 000 km | Jopa 1 000 km | Jopa 1 000 km | Jopa 1 000 km | Jopa 1 000 km |
| | LNG | Jopa 1 700 km | Jopa 1 700 km | Jopa 1 700 km | Jopa 1 700 km | Jopa 1 700 km | Jopa 1 700 km |
| Taka-akselin jousitus | SR | Ilma/täysilma | Ilma/täysilma | Ilma/täysilma | Ilma/täysilma | Ilma/täysilma | Ilma/täysilma |
| Akselivälit (mm) | | 3 800 | 3 800 - 6 300 | 5 700 | 3 120 - 6 050 | 4 200 - 6 050 | |

Huolto ja korjaus.

IVECON huolto- ja korjaustarjonta takaa ajoneuvosi arvon ja toimintakyvyn säilymisen sekä liiketoimintasi tuottavuuden.

Huolto- ja korjaussopimuksemme maksimoivat ajoneuvosi käytettävyyden, ja voit aina luottaa ammattitaitoiseen henkilöstöömme ja aitoihin IVECO-varaosiin.



Yhdistele elementtejä ja solmi omiin tarpeisiisi räätälöity huoltosopimus:

MAINTENANCE

Huollot sekä voiteluaineiden, öljyjen ja nesteiden vaihdot huoltosuunnitelman ja asiakkaan käsikirjan mukaisesti.

DRIVELINE

Sisältää moottorin, polttoaineen ruiskutuksen, vaihteiston, voimansiirron kardaaniksielin ja akselin korjaukset.

NEW

DRIVELINE PLUS

Tarjoaa keskitason turvan lisäämällä DRIVELINE-sopimukseen pakojärjestelmän, käynnistimen ja laturin, vaihteiston muiden komponenttien, sähkölaitteiden ja monitehovoimanoton korjaukset.

WEAR

Kattaa kytkimen, jarrupalat, jarrulevyt sekä jarrurummut tai rumpujarrujen kitkapinnat.

FULL REPAIR

Tarjoaa vieläkin kattavamman turvan lisäämällä DRIVELINE PLUS -sopimukseen jarrujärjestelmän (lukuun ottamatta kulutusosia), kytkinsylinterin, jousituksen, lämmittimen, ilmastoinnin ja ilmakompressorin korjaukset.

Lisäturvaa.

Voit mukauttaa turvaasi myös lisäpalveluilla:

ANS 24 tunnin tiepalvelu

Tiepalvelu takuun piiriin kuuluviin korjauksiin.

Hinauspalvelu

Hinaus lähimpään korjauspisteeseen takuun piiriin kuuluvia korjauksia varten (hinausauto ei sisälly hintaan).

Vara-akut

Akkujen korjaus ja/tai vaihto, mukaan lukien 24 tunnin ANS-päivystys, jos se sisältyy huoltosopimukseen.

Öljyn lisäys

Moottoriöljyn täyttö enintään 2 litraa 3 000:ta kilometriä kohden.


Polttimot

Viallisten lamppujen vaihto.

Pyyhkijän sulat

Tuulilasipyyhkijien sulkien vaihto kerran vuodessa.

Valitse ja yhdistele tarpeidesi mukaan:



IVECO Services -ratkaisut.

Teknologisesti edistyneiden ajoneuvojen kehittäminen on tärkeää, jotta voimme tarjota asiakkaillemme heidän tarpeitaan parhaiten vastaavat liikkuvuusratkaisut.

IVECO pyrkii parantamaan asiakkaidensa liiketoiminnan tuottavuutta ja kannattavuutta maksimoimalla ajoneuvojen käyttöajan ja tehokkuuden, kuljettajan turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden.



Uptime

IVECON uptime-palvelut maksimoivat ajoneuvon käyttöajan ehkäisemällä suunnittelemattomia pysähdyksiä ajoneuvon reaaliaikaisen valvonnan, etädiagnoositiikan ja määräaikaishuoltojen avulla.



Tuottavuus & tehokkuus

IVECO auttaa vähentämään polttoainekulutusta, optimoimaan reitit ja kehittämään kuljettajien ajotapaa ajoneuvon toiminnan raportoinnin ja analysoinnin avulla. Nämä palvelut pienentävät käyttökustannuksia ja tekevät siten liiketoiminnasta tuottavampaa ja tehokkaampaa.



Driver Care and Safety & Security

Nämä palvelupaketit lisäävät mukavuutta ja turvallisuutta, jotta kuljettajan ajokokemus olisi helpompi ja nautinnollisempi. Driver Care -palvelut auttavat kuljettajaa koko matkan ajan ja tekevät ajokokemuksesta sujuvamman ja mukavamman. Safety & Security -palvelut edistävät turvallisempaa ajotapaa, seuraavat kuljettajien suorituskykyä ja parantavat liikenneturvallisuutta.



Varaosat & lisävarusteet

Laaja korkealaatuisten osien ja palvelujen valikoima mahdollistaa ajoneuvosi räätälöinnin ja tekee elämästä ajoneuvossa mukavampaa.



Palvelupaketit.

Kaikkiin ajoneuvoihin on asennettu connectivity box, jolla voit aktivoida Start Pack Standardin ja yhdistää sen liiketoimintasi tavoitteiden mukaan räätälöityihin Premium Mobility -ratkaisuihin (palveluilla erilliset käyttöehdot).

Vakio

Start Pack

Palvelupaketti, joka helpottaa elämää ajoneuvossa.

- **IVECO ON Accessin** avulla voit optimoida kalustosi suorituskyvyn ja tehokkuuden datan avulla.
- **Uptime Monitoring & Management** maksimoi ajoneuvojesi käytettävyyden.
- Uusi **Easy Way -sovellus** helpottaa kuljettajan elämää.

Premium

Productivity Basic Pack

- Paranna tuottavuuttasi laajentamalla Start Pack -pakettia seuraavilla palveluilla:
- **IVECO ON Plus** lisää IVECO ON -palveluun etäkomentoja ja ajantasaiset sijaintitiedot.
- **Professional Fuel Report -raportti** tukee ajoneuvojen polttoainetehokkuuden seurantaa ja kehittämistä.

Driver Assistant Pack

- Tee ajoneuvostasi täydellinen matkakumppani:
- **IVECO Driver Pal** mahdollistaa ajoneuvon toimintojen käytön ääniohjauksella.
- **TomTom Live** on kuorma-autoille suunniteltu navigointisovellus, joka ilmoittaa reaaliaikaiset liikennetiedot ja nopeusrajoitukset.

Driver Assistant Plus Pack

- Huolehdi hyvinvoinnistasi laajentamalla Driver Assistant -pakettia seuraavilla palveluilla:
- **Driver Health Monitoring** seuraa kuljettajan tärkeimpiä elintoimintoja, kuten sykettä, ja antaa terveyttä edistäviä suosituksia.

Safety Pack

- Paranna ajoneuvosi ja muiden tienkäyttäjien turvallisuutta seuraavilla palveluilla:
- **IVECO ON Plus** lisää IVECO ON -palveluun etäkomentoja ja ajantasaiset sijaintitiedot.
- **Professional Safe Report -raportti** auttaa kuljettajia kehittämään ajotapojaan turvallisempaan suuntaan.

Uptime Plus Pack

- Maksimoi ajoneuvojen käytettävyyden ja kuljettajien hyvinvoinnin:
- **IVECO Maintenance & Repair** -sopimukset tarjoavat räätälöityjä ratkaisuja, jotka pitävät ajoneuvon käyttöajan mahdollisimman korkeana ja liiketoimintasi tuottavana.
- **IVECO TOPCARE** on premium-tiepalvelu, joka antaa kuljettajalle parhaan mahdollisen tuen ja odottamattoman pysähdyksen jälkeen palauttaa ajoneuvon takaisin tien päälle mahdollisimman nopeasti.



IVECO

\leftarrow -WAY
500

IVECO \leftarrow -WAY



Accessories

ENHANCED EXPERIENCE

IVECO-lisävarusteet

Muokkaa IVECO S-Way omiin tarpeisiisi laajalla korkealaatuisten lisävarusteiden valikoimallamme, joka on erityisesti suunniteltu parantamaan ajoneuvosi tehokkuutta ja suorituskykyä sekä lisäämään turvallisuutta ja mukavuutta.

IVECO
00800|4|8|3|2|6|000
Assistance Non-Stop



IVECO Assistance Non-Stop päivystää 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivää viikossa, jotta IVECO S-Way pysyy tiellä ja työt sujuvat.

IVECO Non-Stop on IVECO:n oma älypuhelinsovellus, jolla voit ottaa yhteyttä IVECOon, jos ajoneuvosi rikkoutuu. Syöttämällä ajoneuvosi tiedot (VIN-numero ja rekisterikilpi) sovellukseen voit lähettää avunpyynnön IVECO Customer Uptime Centeriin pelkällä napin painalluksella.

Asiakaspalvelijat järjestävät ajoneuvon lähimpään korjaamoon ja seuraavat korjausten edistymistä. Sovellus pitää sinut jatkuvasti ajan tasalla ajoneuvosi tilanteesta.

Genuine Parts

HIGH PERFORMANCE

IVECO-alkuperäisosat pitävät IVECO S-Wayn suorituskyvyn kustannustehokkaasti huipussaan läpi sen pitkän käyttöiän. Varaosien turvallisuus, laatu ja luotettavuus on testattu tarkoin ja niillä on yhden vuoden takuu.

IVECO CAPITAL

IVECO CAPITAL on Iveco Groupin rahoituspalvelubrändi, joka tarjoaa täyden valikoiman rahoitus-, leasing-, vakuutus- ja lisäpalveluja hyöty- ja teollisuusajoneuvoille. Pitkä kokemuksemme ajoneuvojen rahoittamisesta on tuottanut joustavia rahoitusratkaisuja ja pakettitarjouksia*, jotka on räätälöity juuri asiakkaan tehtävää varten.



Lue lisää osoitteesta **www.ivecocapital.com**

Ota yhteyttä IVECO-kauppiaseen tai -suoramyyntiin ja kysy yksilöllistä tarjousta.

* Tarjonta vaihtelee maittain. Erilliset ehdot.
Rahoituksen saaminen edellyttää IVECO CAPITALin hyväksyntää.



PUBLICATION H2331001FI - 02/24

Tämän esitteen sisältämät tiedot perustuvat parhaisiin tietoihin, jotka Iveco Groupilla on käytettävissään sisäisten testien ja simulaatioiden jälkeen ajoneuvon hyväksyntää odotettaessa, joten saatavuutta ja ominaisuuksia koskevat tiedot voivat muuttua. Virallisesti hyväksytty toimintamatka julkaistaan lähempänä ajoneuvon myyntipäivää. Joka tapauksessa tiedot voivat vaihdella eri tekijöistä johtuen (esimerkiksi kuorma-auton varusteet, ajotapa, sääolosuhteet, tehtävä, ajoneuvon kunto sekä litiumioniakun ikä ja kunto).